



EKO, V-MTC

MODELI: V-408 V-510 V-710 V-714



CNC stroj ima možnost več funkcij: glavo z nožem (oscilacija), glavo za zgibanje kartona in še več orodij, s katerimi je mogoče nadgraditi osnovni XYZCAM stroj V serije.

Lastnosti	Specifikacija			
Model	408(1325)	510(1530)	710(2030)	714(2040)
Dimenzija mize	1330x2540mm	1590x3050mm	2100x3050mm	2100x4100mm
X,Y delovna dimenzija	1270x2540mm	1524x3048mm	2032x3048mm	2032x4064mm
Pomik po Z osi	204mm, opcija 304mm			
Struktura mize	Vacuum + T vpenjala			
Prenosi	Zobata letev z zobniškim prenosom na X in Y osi, na Z osi je spindl vreteno			
Pogon	Koračni motorji (hybrid servo/AC servo motorji kot opcija)			
Max. Hitrost prostih hodov	18m/min, 50m/min			
Max delovna hitrost	12m/min, 20m/min			
Spindle Motor	Zračno hlajen, 3.0KW		Zračno hlajen, 4.5KW (6.0Kw, 7.0Kw kot opcija)	
Delovno območje	18000r/min (24000r/min kot opcija)			
Delovna napetost	AC380V (230V kot opcija)			
Format	G koda			
Software opsijsko	Artcam, Type3, Aspire, Fusion360, Cut2D			
Vmesnik	USB, CF Card, Ethernet, option: SYNTEC			



DBK d.o.o.
Samostanska ulica 3
SLOVENIJA -2360 Radlje ob Dravi
ID št.za DDV SI90071000

Tel.: +386 41 409-268
Email: info@dbk.si <http://www.dbk.si>





DBK d.o.o.
Samostanska ulica 3
SLOVENIJA -2360 Radlje ob Dravi
ID št.za DDV SI90071000

Tel.: +386 41 409-268
Email: info@dbk.si <http://www.dbk.si>



Vakuumska miza je mogoča na strojih vseh velikosti, zunanje krmiljenje vakuumskih polj je na bočni strani.



DBK d.o.o.
Samostanska ulica 3
SLOVENIJA -2360 Radlje ob Dravi
ID št.za DDV SI90071000


Tel.: +386 41 409-268
Email: info@dbk.si <http://www.dbk.si>



Opcije spindl motorjev:

- Kitajski zračno hlajen
- Italijanski Hiteco zračno hlajen

Hitro menjalni zbiralnik prahu in LED delovna luč na spindl motorju.



Kompaktna konstrukcija, ki bo prihranila več prostora.




DBK d.o.o.
Samostanska ulica 3
SLOVENIJA -2360 Radlje ob Dravi
ID št.za DDV SI90071000

Tel.: +386 41 409-268
Email: info@dbk.si <http://www.dbk.si>



Ročni terminal, ki temelji na vgrajeni nadzorni platformi, prenos G-kode datotek preko USB ključa. Opcija delovanja na MACH3 ali MACH4.



Vgradna vakuumska črpalka za vakuum, ki stroju omogoča večji prihranek prostora. Obdana je z jeklenimi rebri pod črpalko, ki mu omogoča stabilnost, odprtine na pokrivni plošči pa omogočajo odvajanje temperature.



DBK d.o.o.
Samostanska ulica 3
SLOVENIJA -2360 Radlje ob Dravi
ID št.za DDV SI90071000

Tel.: +386 41 409-268
Email: info@dbk.si <http://www.dbk.si>



Opcija CNC V serije: lahko je tudi v močnejši izvedbi.